

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ д/с № 78
Баланчукова Е.Н.
1 июля 2019 г.



ПАСПОРТ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида

1.2. Адрес объекта:

308033 г. Белгород, ул. Бульвар юности 14 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

v	отдельно стоящее здание	3	этажей,	835	кв.м		
0	часть здания	0	этажей (или на	0	этаже),	0	кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 4849 кв.м

1.4. Год постройки здания 0, последнего капитального ремонта 1995

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущих 2019 год капитальных 0 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации
полное юридическое наименование – согласно Уставу
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
краткое наименование
МАДОУ д/с № 78

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
308036 г. Белгород, ул. Буденного 7

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования администрации города Белгорода

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
308000 г. Белгород, ул. Попова 25 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:
образование дошкольное, образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по
дневному уходу за детьми

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v	Инвалиды с нарушениями слуха
v	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
v	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
v	Инвалиды с нарушениями зрения
v	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120	человек.
вместимость	120	человек.
пропускная способность	120	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

0

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта метров

3.2.2. Время движения (пешком) минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (описать)

0

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5	с нарушениями зрения	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Документ подготовлен при участии ЭКЦ "Доступный город"

www.access4all.ru

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано **доступно частично избирательно** для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **Временно не доступно**

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Поэтому оптимальным будет решение по адаптации объекта к доступности, включающее в себя элементы и архитектурной доступности, и использование технических средств, и условной доступности с учетом «разумного приспособления».

Решение: там, где достижение архитектурной доступности экономически и технически возможно, необходимо провести соответствующие работы в рамках текущих и капитальных ремонтов, а элементы зоны, которые останутся недоступными, будут компенсированы организацией альтернативных форм обслуживания и помощью персонала.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	v	v	v	0
Вход (входы) в здание	0	v	v	v	v
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	v	0	0	0	0
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	0	v	v	v	v

Санитарно-гигиенические помещения	√	0	0	0	0
Система информации на объекте (на всех зонах)	0	√	√	√	√
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	0	√	√	√	√
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Условно доступен для всех категорий инвалидов после выполнение мероприятий 1-го этапа Плана адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

0	согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)	
0	согласование работ с надзорными органами
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)	
0	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
√	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
√	согласование с общественными организациями инвалидов
0	другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-02-1700013 от 30 ноября 2018 года)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 1 июля 2019 г
2. Акта обследования объекта: от 1 июля 2019 г
3. Решения Комиссии _____ от « » 2019 г.

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
города Белгорода»
« 05 » августа 20 19 г.
Подпись *И.И. Сергеев*

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ д/с № 78
Баланчукова Е.Н.
1 июля 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 "Гномик" г. Белгорода

1.2. Адрес объекта:

308033 г. Белгород, ул. Бульвар юности 14 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

v	отдельно стоящее здание	3	этажей,	835	кв.м		
0	часть здания	0	этажей (или на	0	этаже),	0	кв.м
	наличие прилегающего земельного участка	да	4849	кв.м			

1.4. Год постройки здания 0, последнего капитального ремонта 1995

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2019 год капитальных 0 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 "Гномик" г. Белгорода

краткое наименование

МАДОУ д/с № 78

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

308036 г. Белгород, ул. Буденного 7

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации города Белгорода

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

308000 г. Белгород, ул. Попова 25 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

образование дошкольное, образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3. Форма оказания услуг:

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v Инвалиды с нарушениями слуха

✓	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
✓	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
✓	Инвалиды с нарушениями зрения
✓	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120	человек.
вместимость	120	человек.
пропускная способность	120	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта	<input type="text" value="300"/>	метров
3.2.2. Время движения (пешком)	<input type="text" value="7"/>	минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	<input type="checkbox"/> да	
3.2.4. Перекрестки:	<input type="checkbox"/> нет	
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:	<input type="checkbox"/> нет	
3.2.6. Перепады высоты на пути:	<input type="checkbox"/> да	(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5	с нарушениями зрения	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г)

2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Поэтому оптимальным будет решение по адаптации объекта к доступности, включающее в себя элементы и архитектурной доступности, и использование технических средств, и условной доступности с учетом «разумного приспособления».

Решение: там, где достижение архитектурной доступности экономически и технически возможно, необходимо провести соответствующие работы в рамках текущих и капитальных ремонтов, а элементы зоны, которые останутся недоступными, будут компенсированы организацией альтернативных форм обслуживания и помощью персонала.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)		√	√	√	
Вход (входы) в здание		√	√	√	√
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	√				
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		√	√	√	√
Санитарно-гигиенические помещения	√				
Система информации на объекте (на всех зонах)		√	√	√	√
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		√	√	√	√
Все зоны и участки					

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КРкапитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения

Плана адаптации для МГН объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Условно доступен для всех категорий инвалидов после выполнение мероприятий 1-го этапа Плана адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)	
	согласование работ с надзорными органами
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)	
✓	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
✓	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
	согласование с общественными организациями инвалидов
	другое

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-02-1700013 от 30 ноября 2018 года)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 Результаты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Руководитель рабочей группы

Заведующий _____ **Баланчукова Е.Н.**
должность ФИО

Члены рабочей группы
 Директор ЭКЦ "Доступный город" _____ **Назаров С.Р.**
должность ФИО

Эксперт ЭКЦ "Доступный город" _____ **Тараненко В.В.**
должность ФИО

Зам.заведующего по АХР _____
должность ФИО

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Результаты обследования и план адаптации согласованы. Контрольную проверку исполнения необходимо провести через 1 год.

Председатель Белгородского
 регионального отделения ВОРДИ _____ **Тараненко В.В.**
должность ФИО

представители организации, расположенной на объекте

_____ должность ФИО подпись

_____ должность ФИО подпись

Управленческое решение согласовано «__» _____ 2019 г. (протокол № _____)
 Комиссией (название)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ д/с № 78
Баланчукова Е.Н.
1 июля 2019 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида

1.2. Адрес объекта:

308033 г. Белгород, ул. Бульвар юности 14 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажей, 835 кв.м
 часть здания 0 этажей (или на 0 этаже), 0 кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 4849 кв.м

1.4. Год постройки здания 0, последнего капитального ремонта 1995

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2019 год капитальных 0 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида №78 " Гномик " г. Белгорода

краткое наименование

МАДОУ д/с № 78

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

308036 г. Белгород, ул. Буденного 7

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации города Белгорода

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

308000 г.Белгород, ул Попова 25 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

образование дошкольное, образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3. Форма оказания услуг:

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями слуха
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями зрения
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	<input type="text" value="120"/>	человек.
вместимость	<input type="text" value="120"/>	человек.
пропускная способность	<input type="text" value="120"/>	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

0

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта метров

3.2.2. Время движения (пешком) минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (описать)

0

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5	с нарушениями зрения	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Поэтому оптимальным будет решение по адаптации объекта к доступности, включающее в себя элементы и архитектурной доступности, и использование технических средств, и условной доступности с учетом «разумного приспособления».

Решение: там, где достижение архитектурной доступности экономически и технически возможно, необходимо провести соответствующие работы в рамках текущих и капитальных ремонтов, а элементы зоны, которые останутся недоступными, будут компенсированы организацией альтернативных форм обслуживания и помощью персонала.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	v	v	v	0
Вход (входы) в здание	0	v	v	v	v
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	v	0	0	0	0
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	0	v	v	v	v
Санитарно-гигиенические помещения	v	0	0	0	0
Система информации на объекте (на всех зонах)	0	v	v	v	v
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	0	v	v	v	v

Все зоны и участки	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КР-капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

должность

ФИО

подпись

СОГЛАСОВАНО

Председатель Белгородского
регионального отделения ВОРДИ
Тараненко В.В.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ д/с № 78
Баранчукова Е.Н.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 78 "

Гномик" г. Белгорода

308033 г. Белгород, ул. Бульвар юности 14 а

на период 2019-2025 годы

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта	
		1 этап	2 этап
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения в том числе инвалиды:	ВНД	ДУ
2	с нарушениями слуха	ДУ	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД	Б
5	с нарушениями зрения	ВНД	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К.О.С.Г.У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия:						
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К.О.С.Г.У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К.О.С.Г.У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К.О.С.Г.У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К.О.С.Г.У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Пути движения						
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	требует дополнительного расчета	2020г.	Заведующий
Тактильные средства навигации и предупреждения	К.О.С.Г.У	Альтернативная форма	1 этап	10 000	2020г.	Заведующий

Написать заявление на необходимость образования парковки для инвалидов в вышестоящую организацию	К.О.С.Г.У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Территория, прилегающая к зданию (участок)						
Установка при входе в объект схемы	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	8 000	2020г.	Заведующий
Установка кнопки вызова у входной калитки	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	5 000	2020г.	Заведующий
Установка указателей направления движения к	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	2020г.	Заведующий
Устранить трещины и неровности на асфальтовом	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	2 этап	15 000	2020г.	Заведующий
Установка тактильных средств навигации и предупреждения (плитка)	К.О.С.Г.У	ТСР	2 этап	15 000	2020г.	Заведующий
Входная группа						
Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Заведующий
Установка кнопки вызова	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Заведующий
Устройство контрастной маркировки дверей	К.О.С.Г.У	Текущий ремонт	1 этап	1 000	4 квартал 2019	Заведующий
Приобретение переносного пандуса или устройство стационарного пандуса	К, О	ТСР	2 этап	18 000	2025г.	Заведующий
Ремонт лестницы (ширина проступей от 0,35 до 0,4м, высота подступенка от 0,12 до 0,15м)	О, С	Текущий ремонт	2 этап	Требуется дополнительное пасчета	2025г.	Заведующий
Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	С	Текущий ремонт	1 этап	500	2020г.	Заведующий
Установка на лестнице поручней	О, С	Текущий ремонт	2 этап	10 000	2021г.	Заведующий
Установить звуковой маяк	С	ТСР	2 этап	23 000	2021г.	Заведующий
Пути движения в здании						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К.О.С.Г.У	Капитальный ремонт	2 этап	Требуется дополнительное пасчета	2025г.	Заведующий

Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих	С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2025г.	Заведующий
Монтаж информационных табличек на Брайля	С	Текущий ремонт	2 этап	4 000		Заведующий
Монтаж поручней вдоль стен	О, С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2025г.	Заведующий
Ремонт лестницы на 2-й этаж (приведение в соответствии с требованиями стандартов)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2025г.	Заведующий
Зальная форма обслуживания						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2025г.	Заведующий
Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Г	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2025г.	Заведующий
Санитарно-бытовые помещения						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2025г.	Заведующий
Обозначение тактильными знаками доступности	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2020г.	Заведующий
Оборудование раковины для мытья рук, доступных для пользования МГН, включая инвалидов на колясках	К, О, С	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнение льняного расчета	2024г.	Заведующий

Предусмотреть рядом с унитазом свободное пространство не менее 0,75 м для пересадки с кресла-коляски	К	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительное расчёта	2024г.	Заведующий
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды, подучными и опорой для спины	К,О	Капитальный ремонт	2 этап	3 000	2024г.	Заведующий
Оборудовать системой вызова помощи персонала, обеспечивающей постоянную связь с дежурным.	К,О	Капитальный ремонт	2 этап	3 000	2024г.	Заведующий
Обеспечить контрастность оборудования санитарно-бытового помещения по отношению к прилегающим поверхностям.	С	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительное расчёта	2024г.	Заведующий
Система информационных знаков и указателей на объекте						
Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансирования	2020г.	Заведующий
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансирования	2020г.	Заведующий
Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает: непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации	К,О,С,У	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансирования	2020г.	Заведующий